Артикул №02830-01

Vasco 3000 Cl

Опис

Vasco 3000 CI (Cast Iron) - надпотужна водорозчинна ЗОР на основісинтетичного масла, що не містить бору та хлору.

Область застосування

Цей продукт розроблений спеціально для обробки чавуну та литої сталі у великому обсязі.

Властивості продукту		Переваги
Відмінна продуктивність різання	-	Високий термін служби інструменту
Використовується з твердою або м'якою водою		Мала схильність до піноутворення при будь-якій жорсткості води
Відмінна змивність	-	Чистий верстат Економія на незначній витраті
Не містить бактерицидів	-	Безпечний для людини та її шкіри

Фізико-хімічні Характеристики

	Концентрат	Емульсія
Колір	Жовтий	прозорий
Зміст мінеральної олії	0%	
Вміст води	0%	
Щільність при 20 °C	1 г/см3	
В'язкість за 40 °C	36,0 мм2/с	
Температура спалахи	>120°C	
Рівень pH		8,8 - 9,6
Коефіцієнт рефрактометра		1,7

Примітка:

Продукт не містить: *

Мінеральна олія, хлор, важкі метали, бор, вторинні аміни. силікони, бактерициди, формальдегід, нітрозаміни, глікольефір

* Вищеперелічені речовини не входять до складу формули, проте сліди цих речовин можуть бути присутніми.

Антипінна добавка, що рекомендується.: артикул 29182-01.

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Концентрація для використання

Різні концентрації від 5 до 15% (Показники рефрактометра 2.9 – 8.8%)

Найкраща продуктивність обробки досягається при концентрації 7-10% (показники рефрактометра 4.1 – 5.8%)

При початковому заповненні для оптимального піноутворення ми рекомендуємо використання води з мінімальними показниками жорсткості 5°dH / 90 ppm.



Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AG
в Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна":
03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4

тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail:
vadym.gavrysh@abplanalp.ua

Дані, наведені у цьому технічному паспорті, ґрунтуються на відомих нам властивостях продукту та можливостях його застосування. Однак подана інформація не може бути підставою для юридичних зобов'язань.
V01 // 28.03.2019